

 Produits multifonctions

							
<b>MC3224dwe**</b> Jusqu'à 22 ppm Ecran tactile 7,2 cm	<b>MC3224adwe**</b> Jusqu'à 22 ppm Ecran tactile 7,2 cm Recto depuis DAA	<b>MC3326adwe</b> Jusqu'à 24 ppm Ecran tactile 7,2 cm Recto depuis DAA	<b>MC3426adw</b> Jusqu'à 24 ppm Ecran tactile 7,2 cm DAA recto verso	<b>MC2535adwe</b> Jusqu'à 33 ppm Ecran tactile 10,9 cm Chargeur retourneur automatique de documents	<b>MC2640adwe</b> Jusqu'à 38 ppm Ecran tactile 10,9 cm DAA recto verso	<b>CX727de</b> Jusqu'à 47 ppm Ecran tactile de 17,8 cm DAA recto verso	<b>CX827de</b> Jusqu'à 50 ppm Ecran tactile de 17,8 cm Option de finitions

 Imprimantes

						
<b>C3224dw**</b> Jusqu'à 22 ppm Ecran à 2 lignes	<b>C3326dw</b> Jusqu'à 24 ppm Ecran à 2 lignes	<b>C3426dw</b> Jusqu'à 24 ppm Ecran tactile 7,2 cm	<b>C2535dw</b> Jusqu'à 33 ppm Ecran de 6 cm	<b>CS727de</b> Jusqu'à 38 ppm Écran tactile de 10,9 cm Recto verso	<b>CS728de</b> Jusqu'à 47 ppm Écran tactile de 10,9 cm Recto verso	<b>CS827de</b> Jusqu'à 57 ppm Écran tactile de 10,9 cm Option de finitions





Certains modèles ne sont pas disponibles dans certains pays.

L'offre 4 ans de garantie n'est valable que si le produit est enregistré dans les 90 jours suivant la date d'achat. Les consommables, tels que l'unité de fusion ou l'unité de transfert, ne sont pas compris. Consultez les conditions générales détaillées disponibles sur [https://www.lexmark.com/fr\\_fr/support/four-years-guarantee-printer-registration.html](https://www.lexmark.com/fr_fr/support/four-years-guarantee-printer-registration.html).

\* Les modèles MC3224dwe, MC3224adwe et MC3326adwe n'incluent pas de structure de solutions intégrées et ne prennent pas en charge les solutions Lexmark ou tierces en option.

\*\* La garantie de 4 ans n'est pas disponible pour les modèles C3224dw, MC3224dwe et MC3224adwe.

 Couleur  
 Compatibilité avec les solutions  
 ppm = pages par minute  
 DAA = Dispositif d'alimentation automatique  
 Suffixes du produit :  
 a = télécopie analogique  
 d = recto verso  
 w = sans fil  
 e = structure de solutions intégrées\*

### MFP

MC3224dwe, MC3224adwe				
Nombre de pages	P/N (K)	P/N (C)	P/N (M)	P/N (Y)
1500	C3220K0	C3220C0	C3220M0	C3220Y0
1500	C320010	C320020	C320030	C320040
15000	20N0W00			
MC3326adwe				
3000	C332HK0			
2500		C332HC0	C332HM0	C332HY0
1500	C3220K0	C3220C0	C3220M0	C3220Y0
3000	C330H10			
2500		C330H20	C330H30	C330H40
15000	20N0W00			
MC3426adw				
4500	C342XK0	C342XC0	C342XM0	C342XY0
1500	C3220K0	C3220C0	C3220M0	C3220Y0
4500	C340X10	C340X20	C340X30	C340X40
15000	20N0W00			
MC2535adwe				
8000	C252UK0			
6000	C242XK0			
3500		C242XC0	C242XM0	C242XY0
3000	C232HK0			
2300		C232HC0	C232HM0	C232HY0
1000	C2320K0	C2320C0	C2320M0	C2320Y0
8000	C250U10			
6000	C240X10			
3500		C240X20	C240X30	C240X40
125000	78COZK0			
125000		78COZV0		
125000	78COZ10			
125000		78COZ50		
25000		78COW00		

### MFP (suite)

MC2640adwe				
Nombre de pages	P/N (K)	P/N (C)	P/N (M)	P/N (Y)
8000	C252UK0			
6000	C242XK0			
3500		C242XC0	C242XM0	C242XY0
3000	C232HK0			
2300		C232HC0	C232HM0	C232HY0
1000	C2320K0	C2320C0	C2320M0	C2320Y0
8000	C250U10			
3500		C240X20	C240X30	C240X40
125000	78COZK0			
125000		78COZV0		
125000	78COZ10			
125000		78COZ50		
25000		78COW00		
CX727de				
13000	75B20K0			
10000		75B20C0	75B20M0	75B20Y0
13000	75B0010			
10000		75B0020	75B0030	75B0040
150000	74COZK0		74COZV0	
150000	74COZ10		74COZ50	
90000		74COW00		
CX827de				
20000	73B20K0			
15000		73B20C0	73B20M0	73B20Y0
20000	73B0010			
15000		73B0020	73B0030	73B0040
175000	72K0P00		72K0Q00	
300000	72K0DK0		72K0DV0	
300000	72K0D10		72K0D50	
115000		72KOW00		

### Imprimantes

C3224dw				
Nombre de pages	P/N (K)	P/N (C)	P/N (M)	P/N (Y)
1500	C3220K0	C3220C0	C3220M0	C3220Y0
1500	C320010	C320020	C320030	C320040
15000	20N0W00			
C3326dw				
3000	C332HK0			
2500		C332HC0	C332HM0	C332HY0
1500	C3220K0	C3220C0	C3220M0	C3220Y0
3000	C330H10			
2500		C330H20	C330H30	C330H40
15000	20N0W00			
C3426dw				
4500	C342XK0	C342XC0	C342XM0	C342XY0
1500	C3220K0	C3220C0	C3220M0	C3220Y0
4500	C340X10	C340X20	C340X30	C340X40
15000	20N0W00			
C2535dw				
8000	C252UK0			
6000	C242XK0			
3500		C242XC0	C242XM0	C242XY0
3000	C232HK0			
2300		C232HC0	C232HM0	C232HY0
1000	C2320K0	C2320C0	C2320M0	C2320Y0
8000	C250U10			
6000	C240X10			
3500		C240X20	C240X30	C240X40
125000	78COZK0			
125000		78COZV0		
125000	78COZ10			
125000		78COZ50		
25000		78COW00		

### Imprimantes (suite)

CS727de				
Nombre de pages	P/N (K)	P/N (C)	P/N (M)	P/N (Y)
13000	75B20K0			
10000		75B20C0	75B20M0	75B20Y0
13000	75B0010			
10000		75B0020	75B0030	75B0040
150000	74COZK0		74COZV0	
150000	74COZ10		74COZ50	
90000		74COW00		
CS728de				
13000	75B20K0			
10000		75B20C0	75B20M0	75B20Y0
13000	75B0010			
10000		75B0020	75B0030	75B0040
150000	74COZK0		74COZV0	
150000	74COZ10		74COZ50	
90000		74COW00		
CS827de				
20000	73B20K0			
15000		73B20C0	73B20M0	73B20Y0
20000	73B0010			
15000		73B0020	73B0030	73B0040
175000	72K0P00		72K0Q00	
300000	72K0DK0		72K0DV0	
300000	72K0D10		72K0D50	
115000		72KOW00		

<sup>1</sup>Rendement continu moyen déclaré des cartouches noires ou couleur (CMJ) en mode d'impression une face (recto) jusqu'à ce nombre de pages, conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement réel variera considérablement en fonction de nombreux facteurs. Visitez la page [https://www.lexmark.com/fr\\_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html](https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html) pour plus d'informations.

<sup>2</sup>L'estimation du rendement est basée sur une moyenne de 3 pages de format Lettre/A4 par travail d'impression avec une couverture d'impression d'environ 5%. Le rendement réel peut varier considérablement selon d'autres facteurs tels que l'utilisation par le client, la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation d'alimentation, la couverture de toner, le bac source et la complexité moyenne des travaux d'impression.

Cartouche avec programme de retour<sup>1</sup>

Cartouche de toner standard<sup>1</sup>

Kit de traitement d'images du programme de retour (pack unique ou multipack)<sup>2</sup>

Kit de traitement d'images standard (pack unique ou multipack)<sup>2</sup>

Photoconducteur (pack unique ou multipack)<sup>2</sup>

Unité de développement du programme de retour<sup>2</sup>

Unité de développement standard<sup>2</sup>







Bouteille de récupération de toner usagé<sup>2</sup>

MFP = Multifonction

Produits multifonctions

					
<b>MB2236adw**</b> Jusqu'à 34 ppm Ecran à 2 lignes Recto depuis DAA	<b>MB2236adwe**</b> Jusqu'à 34 ppm Ecran tactile 7,2 cm Recto depuis DAA	<b>MB3442adw</b> Jusqu'à 40 ppm Ecran tactile 7,2 cm DAA recto verso	<b>MB2546adwe</b> Jusqu'à 44 ppm Ecran tactile 10,9 cm Chargeur retourneur automatique de documents	<b>MB2650adwe</b> Jusqu'à 47 ppm Ecran tactile de 17,8 cm DAA recto verso Option de finitions	<b>MB2770adwe</b> Jusqu'à 66 ppm Ecran tactile de 17,8 cm DAA recto verso

Imprimantes

					
<b>B2236dw**</b> Jusqu'à 34 ppm Ecran à 2 lignes	<b>B3340dw</b> Jusqu'à 38 ppm Ecran à 2 lignes	<b>B3442dw</b> Jusqu'à 40 ppm Ecran à 2 lignes	<b>B2546dw</b> Jusqu'à 44 ppm Ecran de 6 cm	<b>B2650dw</b> Jusqu'à 47 ppm Ecran de 6 cm	<b>B2865dw</b> Jusqu'à 61 ppm Ecran de 6 cm Options de finition



Certains modèles ne sont pas disponibles dans certains pays.  
L'offre 4 ans de garantie n'est valable que si le produit est enregistré dans les 90 jours suivant la date d'achat. Les consommables, tels que l'unité de fusion ou l'unité de transfert, ne sont pas compris. Consultez les conditions générales détaillées disponibles sur [https://www.lexmark.com/fr\\_fr/support/four-years-guarantee-printer-registration.html](https://www.lexmark.com/fr_fr/support/four-years-guarantee-printer-registration.html).

\* Les modèles MB2236adwe et MB2546adwe n'incluent pas de structure de solutions intégrées et ne prennent pas en charge les solutions Lexmark ou tierces en option.

\*\* La garantie de 4 ans n'est pas disponible pour les modèles B2236dw, MB2236adw et MB2236adwe.

● Monochrome  
■ Compatibilité avec les solutions  
ppm = pages par minute  
DAA = Dispositif d'alimentation automatique  
Suffixes du produit :  
a = télécopie analogique  
d = recto verso  
w = sans fil  
e = structure de solutions intégrées\*


**MFP**





<b>MB2236adw, MB2236adwe</b>	
Nombre de pages	P/N (K)
6000	B222X00
3000	B222H00
1200	B222000
6000	B220XA0
12000	B220Z00
<b>MB3442adw</b>	
6000	B342X00
3000	B342H00
1500	B342000
6000	B340XA0
40000	55B0ZA0
<b>MB2546adwe</b>	
10000	B252X00
6000	B242H00
3000	B232000
10000	B250XA0
60000	56FOZ00
60000	56FOZA0
<b>MB2650adwe</b>	
15000	B262U00
10000	B252X00
6000	B242H00
3000	B232000
15000	B260UA0
60000	56FOZ00
60000	56FOZA0
<b>MB2770adwe</b>	
30000	B282X00
15000	B282H00
7500	B282000
30000	B280XA0
150000	58D0Z00
150000	58D0ZA0


**Imprimantes**

<b>B2236dw</b>	
Nombre de pages	P/N (K)
6000	B222X00
3000	B222H00
1200	B222000
6000	B220XA0
12000	B220Z00
<b>B3340dw, B3442dw</b>	
6000	B342X00
3000	B342H00
1500	B342000
6000	B340XA0
40000	55B0ZA0
<b>B2546dw</b>	
10000	B252X00
6000	B242H00
3000	B232000
10000	B250XA0
60000	56FOZ00
60000	56FOZA0
<b>B2650dw</b>	
15000	B262U00
10000	B252X00
6000	B242H00
3000	B232000
15000	B260UA0
60000	56FOZ00
60000	56FOZA0
<b>B2865dw</b>	
30000	B282X00
15000	B282H00
7500	B282000
30000	B280XA0
150000	58D0Z00
150000	58D0ZA0

<sup>1</sup>Rendement continu moyen déclaré des cartouches noires en mode d'impression une face (recto) jusqu'à ce nombre de pages, conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement réel variera considérablement en fonction de nombreux facteurs. Visitez la page [https://www.lexmark.com/fr\\_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html](https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html) pour plus d'informations.

<sup>2</sup>L'estimation du rendement est basée sur une moyenne de 3 pages de format Lettre/A4 par travail d'impression avec une couverture d'impression d'environ 5%. Le rendement réel peut varier considérablement selon d'autres facteurs tels que l'utilisation par le client, la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation d'alimentation, la couverture de toner, le bac source et la complexité moyenne des travaux d'impression.

 Cartouche du programme de retour <sup>1</sup>
 Cartouche de toner standard <sup>1</sup>
 Kit de traitement d'images du programme de retour (pack unique ou multipack) <sup>2</sup>
 Kit de traitement d'images standard (pack unique ou multipack) <sup>2</sup>
MFP = Multifonction